iluwall luminarias de pared wall luminaries

Se trata de una familia de apliques a pared para diferentes tipos de lámparas, tanto para exterior como para interior.

-Apliques para grandes áreas residenciales tanto públicas como privadas.

-Apliques de iluminación indirecta para pequeñas áreas.

-Apliques para iluminación general de distintas estancias.

iluwall

iluwall luminarias de pared wall luminaries

	HIT-DE	HIT-TC	HIT-PAR30	HIT-PAR20	QT-14	TC-TEL	T-4	Q-PAR20	Q-PAR30	QT-DE12	
	DESCARGA				HALÓG. 12V.	FLUORESCENCIA COMPACTA		HALÓGENAS			
6670	70W. 150W.										WHALE
6675-6677	70W. 150W.										DELTA
6607-6608	70W. 150W. 250W.									300W.	
6601		35W. 70W.								150W.	MINIDELTA
6679-6680			2x35W.	2x35W.				2x50W.	2x75W.		OVAL
6634									2x100W.		DECÒ
5962		35W. 70W.									WIND
5966	70W. 150W.					26W. 32W. 42W.				100W.	
6624						25W.					DIAGONAL
7823							10W. 15W. 20W.				LINE
6688									100W.		ARM
6674									100W.		
6602-6603		20W. 35W. 70W.			60W.						QUBE / MINIQUBE

iluwall luminarias de pared wall luminaries

HIT-DE · IP 20 · 0,8m · incl.





6675 275	Rx-7s	HIT-DE	70W.

acero y aluminio/ steel & aluminium

9922170
Equipo **incluido** (70W.)

incl.

HIT-DE · IP 20 · 0,8m · incl.





6677 255	Rx-7s	HIT-DE	150W.

acero y aluminio/ steel & aluminium

9922150
Equipo **incluido** (150W.)

incl.

Pantalla Retrolux articulable. Permite orientar la luz hacia el punto deseado

iluwall luminarias de pared wall luminaries

HIT-DE · QT-DE12 · IP 20 · 0,8m · incl. · J_E





6607 275	Rx-7s	HIT-DE	70W.
6607 612	R-7s	QT-DE-12(120mm)	300W.

acero/ steel

HIT-DE · IP 20 · 0,8m · incl. · J_E





6608 255	Rx-7s	HIT-DE	150W.
6608 259	Fc2	HIT-DE	250W.

acero/ steel

iluwall luminarias de pared wall luminaries



iluwall luminarias de pared wall luminaries

1
3
8

MINIDELTA



acero/ steel



6601 235	G-8,5	HIT-TC	35W.
6601 270	G-8,5	HIT-TC	70W.
6601 678	R-7s	QT-DE-12(78mm)	150W.

9922135
Equipo **incluido** (35W.)

9922170
Equipo **incluido** (70W.)



WHALE



acero y aluminio/ steel & aluminium



6670 275	Rx-7s	HIT-DE	70W.
6670 255	Rx-7s	HIT-DE	150W.

Optica orientable

iluwall

iluwall luminarias de pared wall luminaries

iluwall luminarias de pared / wall luminaries

Q-PAR20 | IP 20 | 0,5m

1 | 3 | 8 | 4R

OVAL



6679 620 E-27 Q-PAR20 2x50W.

acero y aluminio/ steel & aluminium

Q-PAR30 | IP 20 | 0,5m

1 | 3 | 8 | 4R

OVAL



6680 630 E-27 Q-PAR30 2x75W.

acero y aluminio/ steel & aluminium

iluwall luminarias de pared / wall luminaries

HIT-TC | IP 20 | 0,5m | incl. | 90°

1 | 3 | 8

WIND



5962 235	G-8,5	HIT-TC	35W.
5962 270	G-8,5	HIT-TC	70W.

acero y aluminio/ steel & aluminium

9922135
Equipo **incluido** (35W.)

9922170
Equipo **incluido** (70W.)

incl.

QT-DE12 | IP 20 | 0,8m | 90°

1 | 3 | 8

WIND



5966 678 R-7s QT-DE-12(120mm) 100W.

acero y aluminio/ steel & aluminium

iluwall
luminarias de pared
wall luminaries



iluwall luminarias de pared wall luminaries

HIT-TC · IP 20 · 0,8m · incl. · incl.

8
4R

CUBE





6602 220	G-8,5	HIT-TC	20W.
6602 235	G-8,5	HIT-TC	35W.
5962 270	G-8,5	HIT-TC	70W.

aluminio/ aluminium

Y9922120
Equipo **incluido** (20W.)

Y9922170
Equipo **incluido** (35W./70W.)

incl.
incl.

6607
no incluido

6608
no incluido

6609
no incluido

6610
no incluido

Q-T14 · IP 20 · 0,5m

8
4R

MINICUBE



6603 614	G-9	Q-T14	60W.

aluminio/ aluminium

6603
no incluido

6605
no incluido

6606
no incluido

6604
no incluido

iluwall luminarias de pared wall luminaries

Q-PAR30 · IP 20 · 0,8m

1
3
8

DECÒ



6634 630	E-27	Q-PAR30	2x100W.

acero y aluminio/ steel & aluminium

T-4 · IP 40

1
8

LINE



7823 110	G-5	T-4	10W.
7823 115	G-5	T-4	15W.
7823 120	G-5	T-4	20W.

acero/ steel

iluwall luminarias de pared wall luminaries

iluwall luminarias de pared wall luminaries

iluwall luminarias de pared / wall luminaries

Q-PAR38 · Q-PAR30 · IP 23 · 0,5m

1 · 3 · 8 · 2

ARM



acero/ steel

6674 638	E-27	PAR-38	100W.
6674 630	E-27	PAR-30	100W.

IP 23 · 0,5m

1 · 3 · 8 · 5

ARM



acero y aluminio/ steel & aluminium

6688 760	E-27	máx.100W.

iluwall luminarias de pared / wall luminaries

TC-TEL · IP 20

1 · 3 · 8

DIAGONAL



acero/ steel

6624 125D/I	Gx-24-q3	TC-TEL	26W.

Estos apliques pueden ser fabricados condistintas grabaciones.

iluwall luminarias de pared wall luminaries