




Luminarias suspendidas para muy diversas lámparas tanto halógenas como fluorescentes compactas y de descarga.

Todos los modelos incorporan los equipos de encendido en el caso de que estos sean necesarios.

	FLUORES.	DESCARGA	LED	HAL. BAJO VOL.
7717			HIT-DE 70W. 150W.	
7780			HIT-DE 70W. 150W.	
7720-7722			HIT-PAR30 35W. 70W. HIT-PAR20 35W.	PAR30LED 12W. PAR20LED 7W.
7771-7772			E-27 MASTERLED 12W.	
7839			HIT-PAR30 35W. 70W.	PAR30LED 12W. AR-111 MASTERLED 15W.
7601		TC-D 2x26W.	HIE 70W. 150W.	
7608-7616			HIT 35W. 70W. 150W.	QT-32 150W.
7838			HIT-PAR30 35W. 70W.	PAR30LED 12W. AR-111 MASTERLED 15W.
7837		TC-TEL 2x26W. 2x32W. 2x42W.		
7615				PAR38LED 18W.
7791		DECO G95-120 23W.		
7614		DECO G95-120 23W.		
7627-7693		DECO G95-120 23W.		PAR30LED 12W.
7773				PAR30LED 12W. +GU10 MASTERLED 2x7W.
7740-7774		E-14 máx. 12W.		QR-CB35 35W.
7804		T-4 10W. 15W. 20W.		

7000 luminarias de superficie y suspendidas
surface and suspended luminaires



aluminio / aluminium

7717 275	Rx-7s	HIT-DE	70W.
7717 255	Rx-7s	HIT-DE	150W.

Sólidas y robustas luminarias, ideales para lugares de difícil acceso.

IP-44, todos sus componentes permanecen inalterables durante largos periodos de tiempo, haciendo innecesario mantenimiento.

Su óptica se conserva libre de depósitos de polvo y suciedad.

Incorporan un anti-destumbrante, lo que les confiere un gran apantallamiento que les dota de una muy baja luminancia.

Incorporan equipo de encendido lo que permite suspender las luminarias sin limitaciones de altura.


La parte eléctrica es de muy fácil acceso, sin necesidad de desmontar la luminaria, en caso que esto fuera necesario.



acero y aluminio/ steel & aluminium

7780 275	Rx-7s	HIT-DE	70W.
7780 255	Rx-7s	HIT-DE	150W.

7000 luminarias de superficie y suspendidas
surface and suspended luminaires



alum. inject. y acero / die cast alum. & steel

7722 237	E-27	HIT-PAR20	35W.
7722 620	E-27	PAR20LED	7W.
	E-27	PAR20	50W.




alum. inject. y acero / die cast alum. & steel

7720 236	E-27	HIT-PAR30	35W.
7720 271	E-27	HIT-PAR30	70W.
7720 630	E-27	PAR30LED	12W.
	E-27	PAR30	75W.





1
3
8




7771 760	E-27	MASTERLEDbulb12W.	Ø250mm.
7772 760	E-27	MASTERLEDbulb12W.	Ø300mm.

vidrio opal / opal glass



1
3
8




7614 720	E-27	DECO G120	23W.
-----------------	------	-----------	------

aluminio y vidrio / aluminium and glass



1P
3P
8



aluminio inyectado / die cast aluminium


7839 311	G-53	AR-111MASTERLED	12V./15W.
	G-53	QR-111	12V./60W.

7839 630	E-27	PAR30LED	12W.
	E-27	PAR30	75W.

7839 236	E-27	HIT-PAR30	35W.
7839 271	E-27	HIT-PAR30	70W.



1P
3P
8



aluminio inyectado / die cast aluminium

7838 311	G-53	AR-111MASTERLED	12V./15W.
	G-53	QR-111	12V./60W.

7838 630	E-27	PAR30LED	12W.
	E-27	PAR30	75W.

7838 236	E-27	HIT-PAR30	35W.
7838 271	E-27	HIT-PAR30	70W.





aluminio inyectado / die cast aluminium

7608 234	G-12	HIT	35W.
7608 272	G-12	HIT	70W.
7608 250	G-12	HIT	150W.



7616 632	E-27	QT-32	150W.
-----------------	------	-------	-------



aluminio / aluminium

7837 142	Gx-24q-3/4	TC-TEL	2x26W./2x32W./2x42W.
-----------------	------------	--------	----------------------

7837 272	G-12	HIT	70W.
-----------------	------	-----	------




aluminio / aluminium

7601 025	G-24d-3	TC-D	2x26W.
-----------------	---------	------	--------

7601 273	E-27	HIE	70W.
-----------------	------	-----	------

7601 251	E-27	HIE	150W.
-----------------	------	-----	-------



aluminio / aluminium

7615 638	E-27	PAR38LED	18W.
	E-27	PAR38	100W.





1
3
8



aluminio / aluminium

7005 760 5xE-27 máx. 60W.



1
3
8
9




acero / steel

7791 720 E-27 DECO G95 23W.



1
3
8
9
2
7



aluminio / aluminium

7627 630 E-27 PAR-30LED 12W.

E-27 PAR30 75W.




1
3
8
9
2
7



aluminio / aluminium


7693 720 E-27 DECO G95 23W.







acero y aluminio / steel & aluminium

7773 630 E-27 PAR30LED12W.+ 2xE14 MASTERLED 2x7W.



aluminio / aluminium


7774 745 E-14 3x3W.LED LONG. 0,70m.
7775 745 E-14 5x3W.LED LONG. 1,00m.
7776 745 E-14 7x3W.LED LONG. 1,30m.
7777 745 E-14 9x3W.LED LONG. 1,60m.



aluminio / aluminium

7400
Kit **no incluido**, suspensión
400 mm.
7800
Kit **no incluido**, suspensión
800 mm.

7740 335 G-4 MR11LED 12V.2x4W. LONG. 0,70m.
7741 335 G-4 MR11LED 12V.3x4W. LONG. 1,00m.
7742 335 G-4 MR11LED 12V.4x4W. LONG. 1,30m.
7743 335 G-4 MR11LED 12V.5x4W. LONG. 1,60m.



alum. y policarbonato / alum. & polycarbonate

7804 110 G-5 T-4 10W.
7804 115 G-5 T-4 15W.
7804 120 G-5 T-4 20W.